


Ручки/петли  
Телескопические  
направляющие скольжения  
Уплотнительная прокладка

 <p>P116</p>	 <p>P119</p>	 <p>P119</p>	Квадратные ручки-перекладны, тип скоса под углом
			XAB
 <p>P119</p>	 <p>P127</p>	 <p>P127</p>	 <p>P127</p>
Квадратные ручки-перекладны, тип круглого угла	Поворотные нажимные ручки	Встроенная ручка, с 2 резьбами, материал ZDC+ABS	Встроенная ручка, с 2 резьбами, материал: SUS304
XAC	XAC	XAM	XAD
 <p>P119</p>	 <p>P127</p>	 <p>P127</p>	 <p>P127</p>
Встроенная ручка с 4 резьбами	Встроенная ручка с 2-мя внутренними резьбами, с фиксированной накладкой	Встроенная ручка, тип "Одно касание"	Круглые ручки-перекладны, крепление спереди, складного типа
XAD	XAD	XAC	XAE XAN
 <p>P119</p>	 <p>P127</p>	 <p>P127</p>	 <p>P127</p>
Круглая ручка, крепление сзади, стандартная	Круглые ручки-перекладны, крепление спереди, складного типа, с гайкой	Круглые ручки-перекладны, крепление сзади, нескладывающиеся, с шайбой	Смещенные ручки, крепление сзади, без пластины
XAE	XAE	XAJ	XAF
 <p>P119</p>	 <p>P127</p>	 <p>P127</p>	 <p>P127</p>
Смещенные ручки, крепление сзади, с пластиной	Овальная ручка-перекладна, крепление спереди, угловой тип	Овальная ручка-перекладна, крепление сзади, стандартная	Полые ручки
XAF	J-XAG	XAG	XAH
 <p>P119</p>	 <p>P127</p>	 <p>P127</p>	 <p>P127</p>
Литые ручки квадратной формы, крепление спереди	Литые ручки, арочная форма, крепление сзади	Пластиковые петли, тип зенковки/зенковочного отверстия	Алюминиевые петли плоского типа с зенковкой
XAK	XAQ	HFC	HFC

Ручка

			
P119	P127	P127	P127
Алюминиевые петли плоского типа с выступающейзенковкой	Алюминиевые петли плоского типа с отверстием для зенковки	Алюминиевые петли плоского типа с отверстием с прорезью	Алюминиевые петли, плоского типа, для большой нагрузки
HFC	HFC	HFC	HFC
			
P119	P127	P127	P127
Алюминиевые петли, плоского типа, стопорного типа	Петли из нержавеющей стали, плоского типа, с крупным отверстием	Петли из нержавеющей стали, плоского типа, смещение круглого отверстия	Петли из нержавеющей стали, плоского типа, крупное отверстие+отверстие с прорезью
HFC	HfV	HfV	HfV
			
P119	P127	P127	P127
Петли из нержавеющей стали, плоского типа, Материал: SUS304	Петли из нержавеющей стали, плоского типа, Материал: SUS316	Петли из нержавеющей стали, утолщенные плоские, с зенковкой	Петли из нержавеющей стали, утолщенные плоские, с зенковкой
HFL	HFG	HFG	HfV
			
P119	P127	P127	P127
Петли из нержавеющей стали для холодного хранения	Петли из углеродистой стали, плоского типа, с крупным отверстием	Петли из цинка, изготовленные на заказ, плоские, винтовые	Петли из цинка, изготовленные на заказ, плоского типа, с отверстием для зенковки
HFR	HfV	HFR	HFR
			
P119	P127	P127	P127
Цинковые литые петли	Сварные петли	Пружинные петли плоского типа с крупным отверстием	Скрытые петли, дверь для установки внутри помещений
HFR	HFP	HFG	HFN
			
P119	P127	P127	P127
Скрытые петли, дверь для наружной установки	Скрытые петли, встроенные, дверь для установки внутри помещений	Скрытые петли, дверь для установки внутри помещений	Съемные петли, встроенного типа, дверь для наружной установки
HFN	HFN	HFN	HFN

			
P119	P127	P127	P127
Съемные петли, плоского типа, дверь для установки внутри помещений, тип односторонней пружины	Съемные петли, плоского типа, дверь для установки внутри помещений, подъемного типа	Съемные петли, плоского типа, подъемного типа	Крутящие петли плоского типа, квадратного типа, с круглым отверстием
HFG	HFG	HFG	HFK HFM
			
P119	P127	P127	P127
Крутящие петли плоского типа, регулируемый тип крутящего момента	Шарниры с крутящим моментом типа L, тип позиционирования под свободным углом	Шарниры с крутящим моментом U-образного типа, тип позиционирования под свободным углом	Чистые петли плоского типа, с небольшой нагрузкой, отверстие для замка
HFK	HFK	HFK	HFM
			
P119	P127	P127	P127
Чистые петли плоского типа, с большой нагрузкой, отверстие для замка	Чистые петли L-образного типа, с небольшой нагрузкой	Шарнирные гайки с резьбовым отверстием	Термоэластичные направляющие, тип с обliqueй нагрузкой, метрические, серия 27, двухступенчатые направляющие
HFM	HFM	HFS	IDA
			
P119	P127	P127	P127
Термоэластичные направляющие, тип с обliqueй нагрузкой, метрические, серия 27, двухступенчатые направляющие	Термоэластичные направляющие, обlique типа, тип средней нагрузки, серия 35, двухступенчатые направляющие, SUS304	Термоэластичные направляющие, тип с обliqueй нагрузкой, серия 35, двухступенчатые направляющие, SUS304	Термоэластичные направляющие, обlique типа, тип с обliqueй нагрузкой, метрические, серия 27, двухступенчатые направляющие
IDA	IDC	IDC	IDD
			
P119	P127	P127	P127
Термоэластичные направляющие, серия 31, двухступенчатая направляющая	Термоэластичные направляющие, серия 33, двухступенчатая направляющая	Уплотнительная планка для двери	Уплотнительная лента, электромагнитно экранирующая
IDB	IDB	J-HGY	J-HGY
			
P119	P127	P127	P127
Уплотнительная лента, для типа окна/наполнитель для типа окна	Уплотнительная лента самоклеящегося типа	Уплотнительная лента, тип защиты краев	Уплотнительная лента из пенопласта с закрытыми порами
J-HGY	J-HGY	J-HGY	J-HGY