


Прямой  
Угол 90°  
Наружная резьба

# Экономические быстросъемные фитинги

## Прямой

| Код   | Тип             | Материал        |        |                         |     |
|-------|-----------------|-----------------|--------|-------------------------|-----|
|       |                 | Основной корпус | Резьба | Разъединительное кольцо |     |
| ХХВ01 | Наружная резьба | Прямой          | Латунь | Латунь                  | ПОМ |



| Номер детали |    | Номинальный | Цвет   | R    | A    | L    | S    | D <sub>1</sub> |
|--------------|----|-------------|--------|------|------|------|------|----------------|
| Код          | D  |             |        |      |      |      |      |                |
| ХХВ01        | 4  | M5          | A      | M5   | 4    | 17   | 8    | 7.9            |
|              |    | 1           |        | R1/8 | 7.5  | 22   | 10   | 9.9            |
|              | 6  | M5          | Белый  | M5   | 4    | 17.8 | 10   | 11.9           |
|              |    | 1           |        | R1/8 | 7.5  | 22.5 | 12   | 11.9           |
|              | 8  | M5          | Черный | M5   | 4    | 17.8 | 10   | 13.8           |
|              |    | 1           |        | R1/8 | 7.5  | 28   | 14   | 13.8           |
|              | 10 | M5          | Черный | M5   | 4    | 17.8 | 10   | 16.9           |
|              |    | 1           |        | R1/4 | 10.5 | 26.5 | 14   | 16.9           |
|              | 10 | M5          | Черный | M5   | 4    | 17.8 | 10   | 16.9           |
|              |    | 1           |        | R1/4 | 10.5 | 33.5 | 17   | 16.9           |
| 10           | M5 | Черный      | M5     | 4    | 17.8 | 10   | 16.9 |                |
|              | 1  |             | R3/8   | 11   | 29   | 17   | 16.9 |                |



Образец описания позиции в заказе

| Номер детали |   | Номинальный | Цвет       |
|--------------|---|-------------|------------|
| Код          | D |             |            |
| ХХВ01        | 4 | M5          | A (Белый)  |
| ХХВ01        | 4 | M5          | B (Черный) |

ХХВ01 - D4 - M5 - A




| Цена со скидкой |      |                 |
|-----------------|------|-----------------|
| Ед.             | 1-29 | 30~             |
| Цена            | 100% | Цена по запросу |



Доставка  
10

## Угол 90°

| Код   | Тип             | Материал        |        |        |
|-------|-----------------|-----------------|--------|--------|
|       |                 | Основной корпус | Резьба | Кольцо |
| ХХЕ01 | Наружная резьба | Угол 90°        | Латунь | ПОМ    |



| Номер детали |    | Номинальный | Цвет   | R    | A    | H   | S    | D <sub>1</sub> | L <sub>1</sub> | L    |
|--------------|----|-------------|--------|------|------|-----|------|----------------|----------------|------|
| Код          | D  |             |        |      |      |     |      |                |                |      |
| ХХЕ01        | 4  | M5          | A      | M5   | 4    | 3.3 | 7    | 9.3            | 13.7           | 15.6 |
|              |    | 1           |        | R1/8 | 7.5  | 4   | 10   | 11             | 22             | 18   |
|              | 6  | M5          | Белый  | M5   | 4    | 3.3 | 7    | 11.6           | 14.7           | 16.1 |
|              |    | 1           |        | R1/8 | 7.5  | 4   | 10   | 23             | 20             |      |
|              | 8  | M5          | Черный | M5   | 4    | 3.3 | 7    | 12.8           | 27             | 23   |
|              |    | 1           |        | R1/4 | 10.5 | 5.5 | 14   | 15.6           | 24.5           | 23   |
|              | 10 | M5          | Черный | M5   | 4    | 3.3 | 7    | 14             | 28.5           | 23   |
|              |    | 1           |        | R1/4 | 10.5 | 5.5 | 14   | 15.6           | 28.5           | 23   |
|              | 10 | M5          | Черный | M5   | 4    | 3.3 | 7    | 17             | 30             | 26.5 |
|              |    | 1           |        | R1/4 | 10.5 | 5.5 | 14   | 15.6           | 30             | 26.5 |
| 10           | M5 | Черный      | M5     | 4    | 3.3  | 7   | 17   | 32             | 26.5           |      |
|              | 1  |             | R3/8   | 11   | 6    | 17  | 15.6 | 32             | 26.5           |      |



Образец описания позиции в заказе

| Номер детали |   | Номинальный | Цвет       |
|--------------|---|-------------|------------|
| Код          | D |             |            |
| ХХЕ01        | 4 | M5          | A (Белый)  |
| ХХЕ01        | 4 | M5          | B (Черный) |

ХХЕ01 - D4 - M5 - A



| Цена со скидкой |      |                 |
|-----------------|------|-----------------|
| Ед.             | 1-29 | 30~             |
| Цена            | 100% | Цена по запросу |



Доставка  
10

Пневматический фитинг  
Класс регулирования скорости  
D8


# Экономические быстросъемные фитинги

- Муфты/Т-обр. тройники
- У-обр. тройник Равного диаметра


## Муфты / Т-обр. тройники

| Код   | Тип            | Материал        |                         |
|-------|----------------|-----------------|-------------------------|
|       |                | Основной корпус | Разъединительное кольцо |
| XXQ01 | Равного диам.  | Муфта           | PBT                     |
| XXQ31 | Т-обр. тройник | Т-обр. тройник  | PBT                     |

Муфта  
XXQ01



Т-обр. тройник  
XXQ31



В наличии



## Муфта

| Номер детали |    | Цвет       | D <sub>1</sub> | L    |
|--------------|----|------------|----------------|------|
| Код          | D  |            |                |      |
| XXQ01        | 4  | A (Белый)  | 11             | 32.5 |
|              | 6  |            | 13.2           | 34.5 |
|              | 8  | B (Черный) | 15.6           | 38.5 |
|              | 10 |            | 18.8           | 42.5 |

## Т-обр. тройник

| Номер детали |    | Цвет       | D <sub>1</sub> | L    | L <sub>1</sub> | B   |
|--------------|----|------------|----------------|------|----------------|-----|
| Код          | D  |            |                |      |                |     |
| XXQ31        | 4  | A (Белый)  | 11             | 18   | 36             | 4.5 |
|              | 6  |            | 13.2           | 20   | 40             | 5.3 |
|              | 8  | B (Черный) | 15.6           | 23   | 46             | 6   |
|              | 10 |            | 18.8           | 26.5 | 53             | 6.8 |

## Муфта

| Номер детали |   | Цвет       | D <sub>1</sub> | L    |
|--------------|---|------------|----------------|------|
| Код          | D |            |                |      |
| XXQ01        | 4 | A (Белый)  | 11             | 32.5 |
|              | 6 | B (Черный) | 13.2           | 34.5 |

XXQ01 - D4 - A




| Цена со скидкой |      |                 |
|-----------------|------|-----------------|
| Ед.             | 1~29 | 30~             |
| Цена            | 100% | Цена по запросу |



Образец описания позиции в заказе

## У-обр. тройник

| Код   | Тип           | Материал        |                         |
|-------|---------------|-----------------|-------------------------|
|       |               | Основной корпус | Разъединительное кольцо |
| XXT11 | Равного диам. | У-обр. тройник  | PBT                     |



В наличии




| Номер детали |    | Color     | D <sub>1</sub> | L    | B    |
|--------------|----|-----------|----------------|------|------|
| Code         | D  |           |                |      |      |
| XXT11        | 4  | A (White) | 10.4           | 34   | 18   |
|              | 6  |           | 12.8           | 37   | 20   |
|              | 8  | B (Black) | 15.2           | 42.5 | 24.5 |
|              | 10 |           | 18.5           | 48   | 27.5 |

| Номер детали |   | Цвет       | D <sub>1</sub> |
|--------------|---|------------|----------------|
| Код          | D |            |                |
| XXT11        | 4 | A (Белый)  | 10.4           |
|              | 6 | B (Черный) | 12.8           |

XXT11 - D4 - A



| Цена со скидкой |      |                 |
|-----------------|------|-----------------|
| Ед.             | 1~29 | 30~             |
| Цена            | 100% | Цена по запросу |




Образец описания позиции в заказе



Нар. резьба, прямой

| Код   | Тип                     | Материал | Обработка поверхности |
|-------|-------------------------|----------|-----------------------|
| XZJ01 | Наружная резьба, Прямой | Чугун    | Оцинковка             |



| Номер детали |                               | Номинальный | R    | B    | C    | D    | d   | S  |
|--------------|-------------------------------|-------------|------|------|------|------|-----|----|
| Код          | Применимый внутр. диам. трубы |             |      |      |      |      |     |    |
| XZJ01        | 6                             | 02          | R1/4 | 40.5 | 22   | 6.8  | 4.2 | 14 |
|              | 9                             | 02          | R1/4 | 39   | 18.5 | 9.9  | 6.2 | 14 |
|              |                               | 03          | R3/8 | 44   | 22   | 10.3 | 6.6 | 17 |
|              | 12                            | 02          | R1/4 | 47   | 24.5 | 13.4 | 9.2 | 14 |
|              |                               | 04          | R1/2 | 49   | 25   | 13.2 | 8.6 | 21 |



| Номер детали | Номинальный | R    |
|--------------|-------------|------|
| XZJ01        | 02          | R1/4 |
|              | 03          | R3/8 |



| Цена со скидкой |                 |
|-----------------|-----------------|
| Ед. 1~29        | 30~             |
| Цена 100%       | Цена по запросу |





| Доставка |
|----------|
| 12       |

Нар. резьба, угол 90°

| Код   | Тип                       | Материал | Обработка поверхности |
|-------|---------------------------|----------|-----------------------|
| XZJ06 | Наружная резьба, Угол 90° | Чугун    | Оцинковка             |

Технические характеристики

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Макс. Рабочее давление (МПа) | 30   |
| Рабочие среды                | Вода со скачками давления / вода с постоянным давлением / воздух / пар / газ / масло |



| Номер детали |             | R    | R1   | A  | A1 | B  | E  |
|--------------|-------------|------|------|----|----|----|----|
| Код          | Номинальный |      |      |    |    |    |    |
| XZJ06        | 0202        | R1/4 | R1/4 | 16 | 16 | 27 | 27 |
|              | 0303        | R3/8 | R3/8 | 17 | 17 | 30 | 30 |
|              | 0404        | R1/2 | R1/2 | 20 | 20 | 35 | 35 |



| Part Number | Номинальный | R    |
|-------------|-------------|------|
| XZJ06       | 0202        | R1/4 |
|             | 0303        | R3/8 |



| Цена со скидкой |                 |
|-----------------|-----------------|
| Ед. 1~29        | 30~             |
| Цена 100%       | Цена по запросу |




| Доставка |
|----------|
| 12       |

Равного диаметра, нар. резьба, прямой

| Код   | Тип                                   | Материал | Обработка поверхности |
|-------|---------------------------------------|----------|-----------------------|
| XZK51 | Равного диаметра, нар. резьба, Прямой | Чугун    | Оцинковка             |

Технические характеристики

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Макс. Рабочее давление (МПа) | 30   |
| Рабочие среды                | Вода со скачками давления / Вода с постоянным давлением / Воздух / Пар / Газ / Масло |



| Номер детали |             | R    | A  | B  | D  | S  |
|--------------|-------------|------|----|----|----|----|
| Code         | Номинальный |      |    |    |    |    |
| XZK51        | 01          | R1/8 | 10 | 26 | 4  | 12 |
|              | 02          | R1/4 | 14 | 34 | 7  | 14 |
|              | 03          | R3/8 | 14 | 35 | 9  | 17 |
|              | 04          | R1/2 | 17 | 42 | 12 | 21 |



| Номер детали | Номинальный | R    |
|--------------|-------------|------|
| XZK51        | 01          | R1/8 |
|              | 02          | R1/4 |



| Цена со скидкой |                 |
|-----------------|-----------------|
| Ед. 1~29        | 30~             |
| Цена 100%       | Цена по запросу |



| Доставка |
|----------|
| 12       |


### Угол 90°

| Код   | Тип                          | Материал | Обработка поверхности |
|-------|------------------------------|----------|-----------------------|
| XZJ11 | Внутренняя резьба / Угол 90° | Чугун    | Оцинковка             |

### Технические характеристики

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Макс. Рабочее давление (МПа) | 30   |
| Рабочие среды                | Вода со скачками давления /<br>Вода с постоянным давлением /<br>Воздух / Пар / Газ / Масло |

В наличии



Главный вид

| Номер детали |             | R     | B  | G    | H  |
|--------------|-------------|-------|----|------|----|
| XZJ11        | Номинальный |       |    |      |    |
|              | 02          | Rc1/4 | 22 | 20   | 32 |
|              | 03          | Rc3/8 | 29 | 26   | 42 |
|              | 04          | Rc1/2 | 29 | 31.5 | 45 |



Образец описания позиции в заказе

| Номер детали |             |       | R |
|--------------|-------------|-------|---|
| Код          | Номинальный |       |   |
| XZJ11        | 02          | Rc1/4 |   |
|              | 03          | Rc3/8 |   |
| XZJ11 - 02   |             |       |   |



Цена со скидкой

|      |      |                 |
|------|------|-----------------|
| Ед.  | 1~29 | 30~             |
| Цена | 100% | Цена по запросу |



Доставка  
**12**


### Т-обр. тройник

| Код   | Тип                                | Материал | Обработка поверхности |
|-------|------------------------------------|----------|-----------------------|
| XZJ16 | Внутренняя резьба / Т-обр. тройник | Чугун    | Оцинковка             |

### Технические характеристики

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Макс. Рабочее давление (МПа) | 30   |
| Рабочие среды                | Вода со скачками давления /<br>Вода с постоянным давлением /<br>Воздух / Пар / Газ / Масло |

В наличии



Главный вид

| Номер детали |             | R     | B  | G  | H    |
|--------------|-------------|-------|----|----|------|
| XZJ16        | Номинальный |       |    |    |      |
|              | 02          | Rc1/4 | 21 | 20 | 31   |
|              | 03          | Rc3/8 | 25 | 26 | 38   |
|              | 04          | Rc1/2 | 29 | 31 | 44.5 |



Образец описания позиции в заказе

| Номер детали |             |       | R |
|--------------|-------------|-------|---|
| Код          | Номинальный |       |   |
| XZJ16        | 02          | Rc1/4 |   |
|              | 03          | Rc3/8 |   |
| XZJ16 - 02   |             |       |   |



Цена со скидкой

|      |      |                 |
|------|------|-----------------|
| Ед.  | 1~29 | 30~             |
| Цена | 100% | Цена по запросу |



Доставка  
**12**


D8  
 Пневматический фитинг  
 Катаная резьба / Макс. давление

# Экономические латунные фитинги

- ◀ Внутр. резьба, угол 90° / Т-обр. тройники
- ◀ Нар. резьба, прямой / угол 90°

## Внутр. резьба, угол 90°

| Код          | Тип                          | Материал |
|--------------|------------------------------|----------|
| <b>XYE21</b> | Внутренняя резьба / Угол 90° | Латунь   |



| Номер детали |             | R     | R <sub>1</sub> | B    | A    |
|--------------|-------------|-------|----------------|------|------|
| Код          | Номинальный |       |                |      |      |
| <b>XYE21</b> | <b>01</b>   | Rc1/8 | Rc1/8          | 15   | 15   |
|              | <b>02</b>   | Rc1/4 | Rc1/4          | 24   | 24   |
|              | <b>03</b>   | Rc3/8 | Rc3/8          | 21   | 21   |
|              | <b>04</b>   | Rc1/2 | Rc1/2          | 25.5 | 25.5 |



Образец описания позиции в заказе

| Номер детали |             |
|--------------|-------------|
| Код          | Номинальный |
| <b>XYE21</b> | <b>01</b>   |
|              | <b>02</b>   |

**XYE21 - 01**



| Цена со скидкой |      |                 |
|-----------------|------|-----------------|
| Ед.             | 1-29 | 30~             |
| Цена            | 100% | Цена по запросу |





| Доставка  |
|-----------|
| <b>13</b> |

## Внутр. резьба, Т-обр. тройник

| Код          | Тип                                | Материал |
|--------------|------------------------------------|----------|
| <b>XZT11</b> | Внутренняя резьба / Т-обр. тройник | Латунь   |

### Технические характеристики


|                              |  |
|------------------------------|--|
| Макс. Рабочее давление (МПа) | 8  |
| Рабочие среды                | Вода со скачками давления / Вода постоянного давления / Воздух |



| Номер детали |             | R     | B    | L  |
|--------------|-------------|-------|------|----|
| Код          | Номинальный |       |      |    |
| <b>XZT11</b> | <b>02</b>   | Rc1/4 | 23.5 | 47 |
|              | <b>03</b>   | Rc3/8 | 23   | 46 |

## Нар. резьба, прямой

| Код          | Тип                        | Материал |
|--------------|----------------------------|----------|
| <b>XZT01</b> | Внутренняя резьба / Прямой | Латунь   |





| Номер детали |   | R    | B  | C  | D  | d   | S  |
|--------------|---|------|----|----|----|-----|----|
| Код          | Применяемый внутр. диам. трубки / Номинальный |      |    |    |    |     |    |
| <b>XZT01</b> | <b>6</b>                                      | R1/4 | 33 | 19 | 6  | 3.7 | 14 |
|              | <b>9</b>                                      | R3/8 | 34 | 19 | 10 | 6.5 | 17 |
|              | <b>12</b>                                     | R1/2 | 42 | 25 | 12 | 7.9 | 21 |

## Нар. резьба, угол 90°

| Код          | Тип                          | Материал |
|--------------|------------------------------|----------|
| <b>XZT06</b> | Внутренняя резьба / Угол 90° | Латунь   |

### Технические характеристики

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Макс. Рабочее давление (МПа) | 8  |
| Рабочие среды                | Вода со скачками давления / Вода постоянного давления / Воздух |



| Номер детали |             | R    | B    | E    |
|--------------|-------------|------|------|------|
| Код          | Номинальный |      |      |      |
| <b>XZT06</b> | <b>01</b>   | R1/8 | 19   | 19   |
|              | <b>02</b>   | R1/4 | 22.5 | 22.5 |
|              | <b>03</b>   | R3/8 | 26.5 | 26.5 |
|              | <b>04</b>   | R1/2 | 28.5 | 28.5 |



Образец описания позиции в заказе

| Внутр. резьба, Т-обр. тройник |             |       |
|-------------------------------|-------------|-------|
| Номер детали                  |             | R     |
| Код                           | Номинальный |       |
| <b>XZT11</b>                  | <b>02</b>   | Rc1/4 |
|                               | <b>03</b>   | Rc3/8 |

**XZT11 - 02**

| Нар. резьба, прямой |   |      |
|---------------------|---|------|
| Номер детали        |   | R    |
| Код                 | Применяемый внутр. диам. трубки / Номинальный |      |
| <b>XZT01</b>        | <b>6</b>                                      | R1/4 |
|                     | <b>9</b>                                      | R3/8 |

**XZT01 - 6 - 02**



| Цена со скидкой |      |                 |
|-----------------|------|-----------------|
| Ед.             | 1-29 | 30~             |
| Цена            | 100% | Цена по запросу |



| Доставка  |
|-----------|
| <b>12</b> |

Внутр. резьба, угол 90°/Т-обр. тройники  
 Прямой/ Угол 90°  
 Нар. резьба, равного диаметра


# Экономические из нержавеющей стали фитинги

## Внутр. резьба, угол 90°

| Код   | Тип                          | Материал |            |
|-------|------------------------------|----------|------------|
|       |                              | GB       | Эквивалент |
| XZP11 | Внутренняя резьба / Угол 90° | 0Cr18Ni9 | SUS304     |

### Технические характеристики

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Макс. Рабочее давление (МПа) | 12   |
| Рабочие среды                | Вода со скачками давления / Вода с постоянным давлением / Воздух / Пар / Газ / Масло |



| Номер детали |             | R     | B    | G    | H  |
|--------------|-------------|-------|------|------|----|
| Код          | Номинальный |       |      |      |    |
| XZP11        | 02          | Rc1/4 | 19   | 18   | 27 |
|              | 03          | Rc3/8 | 22.5 | 21   | 33 |
|              | 04          | Rc1/2 | 26.5 | 26.5 | 40 |



Образец описания позиции в заказе

## Внутр. резьба, угол

| Номер детали |             | R     |
|--------------|-------------|-------|
| Код          | Номинальный |       |
| XZP11        | 02          | Rc1/4 |
|              | 03          | Rc3/8 |

XZP11 - 02




Цена со скидкой  
 Ед. 1~29 30~  
 Цена 100% Цена по запросу

## Внутр. резьба, Т-обр. тройник

| Код   | Тип                                | Материал |            |
|-------|------------------------------------|----------|------------|
|       |                                    | GB       | Эквивалент |
| XZP16 | Внутренняя резьба / Т-обр. тройник | 0Cr18Ni9 | SUS304     |

### Технические характеристики

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Макс. Рабочее давление (МПа) | 12   |
| Рабочие среды                | Вода со скачками давления / Вода с постоянным давлением / Воздух / Пар / Газ / Масло |




| Номер детали |             | R     | B    | G    | H    |
|--------------|-------------|-------|------|------|------|
| Код          | Номинальный |       |      |      |      |
| XZP16        | 02          | Rc1/4 | 18   | 18   | 28   |
|              | 03          | Rc3/8 | 22.5 | 21   | 33.5 |
|              | 04          | Rc1/2 | 26.5 | 26.5 | 40   |



Доставка  
 12

## Нар. резьба, прямой

| Код   | Тип                      | Материал |            |
|-------|--------------------------|----------|------------|
|       |                          | GB       | Эквивалент |
| XZP01 | Наружная резьба / Прямой | 0Cr18Ni9 | SUS304     |



| Номер детали |                               | R  | B    | D    | C  | d    | S   |    |
|--------------|-------------------------------|----|------|------|----|------|-----|----|
| Код          | Применимый внутр. диам. трубы |    |      |      |    |      |     |    |
| XZP01        | 6                             | 01 | R1/8 | 36   | 7  | 20   | 3.6 | 12 |
|              |                               | 02 | R1/4 | 42   | 7  | 24   | 4   | 14 |
|              | 9                             | 03 | R3/8 | 47.5 | 10 | 25   | 6.2 | 18 |
|              |                               | 03 | R3/8 | 48.5 | 10 | 28   | 7.6 | 18 |
|              | 12                            | 04 | R1/2 | 56.5 | 12 | 32.5 | 7.6 | 22 |



Образец описания позиции в заказе

## Нар. резьба, прямой

| Номер детали |                               | R    |
|--------------|-------------------------------|------|
| Код          | Применимый внутр. диам. трубы |      |
| XZP01        | 01                            | R1/8 |
|              | 02                            | R1/4 |

XZP01 - 6 - 02

## Нар. резьба, угол 90°

| Номер детали |             | R    |
|--------------|-------------|------|
| Код          | Номинальный |      |
| XZP06        | 02          | R1/4 |
|              | 03          | R3/8 |

XZP06 - 02



Цена со скидкой  
 Ед. 1~29 30~  
 Цена 100% Цена по запросу



Доставка  
 12


## Нар. резьба, угол 90°

| Код   | Тип                        | Материал |            |
|-------|----------------------------|----------|------------|
|       |                            | GB       | Эквивалент |
| XZP06 | Наружная резьба / Угол 90° | 0Cr18Ni9 | SUS304     |



### Технические характеристики

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Макс. Рабочее давление (МПа) | 12   |
| Рабочие среды                | Вода со скачками давления / Вода с постоянным давлением / Воздух / Пар / Газ / Масло |




| Номер детали |             | R    | A  | B    |
|--------------|-------------|------|----|------|
| Код          | Номинальный |      |    |      |
| XZP06        | 02          | R1/4 | 12 | 25.5 |
|              | 03          | R3/8 | 12 | 28   |
|              | 04          | R1/2 | 13 | 30   |

## Нар. резьба, равного диаметра

| Код   | Тип                                    | Материал |            |
|-------|--|----------|------------|
|       |  | GB       | Эквивалент |
| XZQ51 | Нар. резьба, равного диаметра / Прямой | 0Cr18Ni9 | SUS304     |

### Specifications

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Макс. Рабочее давление (МПа) | 12   |
| Рабочие среды                | Вода со скачками давления / Вода с постоянным давлением / Воздух / Пар / Газ / Масло |



| Номер детали |             | R    | A    | B    | D   | S  |
|--------------|-------------|------|------|------|-----|----|
| Код          | Номинальный |      |      |      |     |    |
| XZQ51        | 01          | R1/8 | 10.5 | 27.5 | 5.5 | 12 |
|              | 02          | R1/4 | 13   | 32.5 | 8   | 15 |
|              | 03          | R3/8 | 13.5 | 34   | 11  | 18 |
|              | 04          | R1/2 | 16   | 40   | 15  | 22 |



Образец описания позиции в заказе

| Номер детали |             | R    |
|--------------|-------------|------|
| Код          | Номинальный |      |
| XZQ51        | 01          | R1/8 |
|              | 02          | R1/4 |

XZQ51 - 01




Цена со скидкой  
 Ед. 1~29 30~  
 Цена 100% Цена по запросу



Доставка  
 12

Стандартный Т-образный

| Код   | Тип                    | Выход на счетчик | Материал        |        |                         |
|-------|------------------------|------------------|-----------------|--------|-------------------------|
|       |                        |                  | Основной корпус | Резьба | Разъединительное кольцо |
| XZL01 | Стандартный Т-образный | Выход на счетчик | PBT             | Латунь | POM                     |



В наличии



Главный вид

| Номер детали |    | Nominal | Color    | R    | A    | H   | S  | L    | D1   | D2   | B    |
|--------------|----|---------|----------|------|------|-----|----|------|------|------|------|
| Code         | D  |         |          |      |      |     |    |      |      |      |      |
| XZL01        | 4  | M5      |          | M5   | 4    | 3.2 | 8  | 17.8 | 9.6  | 9.6  | 12   |
|              |    | 1       |          | R1/8 | 7.5  | 3.5 | 12 | 20   |      | 14.2 | 13   |
|              | 6  | M5      |          | M5   | 4    | 3.2 | 8  | 18   | 11.8 | 9.6  | 12   |
|              |    | 1       |          | R1/8 | 7.5  | 3.5 | 12 | 21   |      | 14.2 | 13   |
|              | 8  | 2       |          | R1/4 | 10.5 | 4   | 17 | 24.2 | 15.8 | 18.4 | 14   |
|              |    | 1       | A(White) | R1/8 | 7.5  | 3.5 | 12 | 24.5 |      | 14.2 | 13   |
|              |    | 2       | B(Black) | R1/4 | 10.5 | 4   | 17 | 26   |      | 18.4 | 14   |
|              | 10 | 3       |          | R3/8 | 11   | 4   | 19 | 32.6 | 19   | 22.5 | 18   |
|              |    | 2       |          | R1/4 | 10.5 | 4   | 17 | 35.2 |      | 18.4 | 14   |
|              |    | 3       |          | R3/8 | 11   | 4   | 19 | 31.6 |      | 22.5 | 18   |
|              | 12 | 3       |          | R3/8 | 11   | 4   | 19 | 32.3 | 21.3 | 22.5 | 18   |
|              |    | 4       |          | R1/2 | 14.5 | 4   | 24 | 34.6 |      | 28   | 21.6 |



Образец описания позиции в заказе

| Номер детали |   | Номинальный | Цвет      |
|--------------|---|-------------|-----------|
| Код          | D |             |           |
| XZL01        | 4 | M5          | A(Белый)  |
|              |   |             | B(Черный) |

XZL01 - D4 - 1 - B




| Цена со скидкой |                 |
|-----------------|-----------------|
| Ед.             | 30~             |
| 1~29            | Цена по запросу |
| Цена            | 100%            |



| Доставка |                 |
|----------|-----------------|
| Ед.      | 30~             |
| 1~29     | Цена по запросу |
| Цена     | 10              |

На трубу

| Код   | Тип      |            | Материал        |        |                         |
|-------|----------|------------|-----------------|--------|-------------------------|
|       | На трубу | Компактный | Основной корпус | Резьба | Разъединительное кольцо |
| XZL11 | На трубу | Компактный | PBT             | Латунь | POM                     |



В наличии



Главный вид

| Номер детали |     | Цвет     | D  | L    | H    | D1   | D2   |
|--------------|-----|----------|----|------|------|------|------|
| Код          | No. |          |    |      |      |      |      |
| XZL11        | 4A  |          | 4  | 39.2 | 14.8 | 9.6  | 10.2 |
|              | 6A  |          | 6  | 40.7 | 15.7 | 11.8 | 10.2 |
|              | 8A  | A(Белый) | 8  | 60.8 | 19.8 | 15.6 | 15.1 |
|              | 10A |          | 10 | 71   | 26.6 | 19   | 20.4 |
|              | 12A |          | 12 | 76.2 | 32.5 | 21.4 | 20.3 |



Образец описания позиции в заказе

| Номер детали |     | Цвет     |
|--------------|-----|----------|
| Код          | No. |          |
| XZL11        | 4A  | A(Белый) |
|              | 6A  |          |

XZL11 - 6A - A



| Цена со скидкой |                 |
|-----------------|-----------------|
| Ед.             | 30~             |
| 1~29            | Цена по запросу |
| Цена            | 100%            |



| Доставка |                 |
|----------|-----------------|
| Ед.      | 30~             |
| 1~29     | Цена по запросу |
| Цена     | 10              |