





РОБОТЫ-СОБАКИ – ФЛАГМАНСКИЙ ПРОДУКТ В ПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ



Четвероногий робот X30 — флагманский продукт, разработанный для удовлетворения ключевых потребностей промышленности в различных сферах, включая инспекцию, обследование, охрану, геодезию и картографирование.

Бесперебойная работа в экстремальных условиях

Предназначен для эксплуатации при температуре от -20°C до $+55^{\circ}\text{C}$; защита IP67.



Быстро и уверенно преодолевает препятствия


X30 способен плавно подниматься и спускаться по лестницам под углом 45° ; он уверенно преодолевает промышленные лестницы, оперативно реагирует на внезапные задачи и быстро перемещается в сложных условиях.



РОБОТЫ- СОБАКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ (СЕРИЯ X)

Комбинированное восприятие пробивает темноту

Благодаря уникальному интегрированному восприятию X30 способен автономно ориентироваться и работать в экстремальных условиях — в темноте, при ярком свете, при мерцании и даже при полном отсутствии источников света.



Сверхдолгое время работы и быстрая замена аккумуляторов

Автономность увеличена на 25%, поддерживается быстрая замена аккумулятора, что обеспечивает решение неотложных задач в особых условиях и промышленных применениях.

Технические характеристики – модель X30

Габариты	Движение	Защита
Габариты (в положении стоя) 1000 × 695 × 470 мм	Макс. скорость ≥4 м/с	Класс защиты IP67
Вес (с аккумулятором) 56 кг	Уклон ≤45°	Рабочая температура от -20 °С до +55 °С
	Высота ступени/ препятствия ≥20 см	
Аккумулятор	Интерфейсы	
Время работы 2,5–4 ч	Порты Ethernet, выход питания (от АКБ 72 В)	
Запас хода: ≥10 км		



Технические характеристики - модель X30 Pro

Габариты	Движение	Защита
Габариты (в положении стоя) 1000 × 715 × 470 мм	Макс. скорость ≥4 м/с	Класс защиты IP67
Вес (с аккумулятором) 59 кг	Уклон ≤45°	Рабочая температура от -20 °С до +55 °С
	Высота ступени/ препятствия ≥20 см	
Аккумулятор	Интерфейсы	
Время работы 2,5–4 ч	Порты USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, Wi-Fi, выход питания (5 В, 12 В, 24 В)	
Запас хода: ≥10 км		

